







Verarbeitung unserer Textilfolien



	 Temperatur	 Zeit	 Druck	 vorpressen	 Träger abziehen	 waschen
3D Plusterfolie Basic/Pastell	155°C	15s	mittel, 3 - 3.5 bar bei (fast) allen Folien	2 - 3s bei allen Folien	warm	Schonwäsche, 30°C
3D Plusterfolie Glitter	155°C	15s			warm	Handwäsche, 30°C
Bedruckbare Flex Siser EasyColor™	155°C	15s			warm	40°C
Chameleonfolie (Starterset)	150 - 160°	8 - 12s			kalt	Schonwäsche, 30°C
Chemica Hotmark Revolution - Baumwolle/Polyester	120°C / 140°C	20s / 5s			kalt oder warm	60°C
- Nylon	140°C	20s				
Flex Siser nachleuchtend	150°	15s			kalt oder warm	40°C
Flex Chemica Metallic	145°C	15s			kalt	40°C
Flex gold/silber	155 - 165°C	17 - 20s			kalt	40°C
Flex Ombré Glitter	150°C	10 - 15s			warm	Schonwäsche, 30°C
Flex Politape	160°C	15s			warm	80°C
Flex Siser	150°C	15s			kalt oder warm	80°C
Flex Siser EasyPatterns	155°C	15s			warm	Schon-/Handwäsche
Flex Siser EcoStretch	120°C	5s			warm	60°C
Flex Siser Holographic	160°C	15 - 20s			kalt	40°C
Flex Siser Metal	150°C	10s			kalt	40°C
Flex Siser Sparkle	155°C	15s			warm	60°C
Flex Siser Stretch	155°C	15s			kalt oder warm	60°C
Flex Siser Transluzent	155°C	15s			kalt	40°C
Flex Siser Twinkle	150°C	15s			kalt	40°C
Flex Superior Glamour Rainbow	150°C	10s			kalt	40°C
Flex Trends gemustert	160°C	20s			kalt	60°C
Flock Chemica	160°C	15 - 20s			kalt	60°C
Glitter-Flex Siser	160°C	15s			warm	40°C
HappyFlex Chameleon	150°C	10s			kalt	40°C
HappyFlex MagicMelt	150°C / 130°C	5s / 10s			kalt	40°C
HappyFlex Polaris	160°C	10s			warm	40°C
HappyPrint Dark - Laserdrucker	175°C - 185°C	25s			kalt	40°C
- Tintenstrahldrucker	185°C - 195°C	25s				
Poli-Flex Image Bright	130°C	5s			warm	60°C
Politape Dimension	160°C	25s	kalt	60°C		
PuffyFlex A4 Plottix	140°C	1. Durchgang: 10s 2. Durchgang: 10s	hoch	warm	40°C	
Reflektierende Textilfolie - bunt	150 - 160°C	8 - 10s	mittel, 3 - 3.5 bar bei (fast) allen Folien	kalt	Schonwäsche, 30°C	
Reflex Superior Rainbow	150°C	8 - 12s		warm, nicht heiss	60°C	
Reflexfolie	160°C	15s		warm	60°C	
Reflexfolie Chemica	160°C	1. Durchgang: 3s 2. Durchgang: 15s		heiss	40°C	
Stahls CAD-Cut Switch	150°C	10s		heiss	40°C	
UV-Farbwechselfolie						
Textilfolien littlefeet - Beach & Summer - Magic Winter	150°C / 130°C	5s / 10s		kalt oder warm	60°C	
Textilfolien littlefeet - Doodle, Chevron, Stripes	150 - 160°C	15 - 20s		kalt	40°C	
Textilfolien-Set Valentine/Christmas	150 - 160°C	8 - 12s		kalt	Schonwäsche, 30°C	
TrikotFlex für Polyester	130°C	15s		kalt oder warm	60°C	