







Verarbeitung unserer Textilfolien



						
Name (wie im Shop aufgeführt)	Temperatur	vorpressen	Druck	Pressdauer	Träger abziehen	waschen
3D Plusterfolie Basic/Pastell/ Glitter	155°C	2 – 3s bei allen Folien	mittel, 3 - 3.5 bar bei allen Folien	15s	warm	Handwäsche, 30°C
3D Plusterfolie Glitter NEON	125°C			15s	warm	Handwäsche, 30°C
Bedruckbare Flex Siser EasyColor™	155°C			15s	warm	40°C
Chameleon Starterset	150 - 160°			8 - 12s	kalt	Schonwäsche, 30°C
Chemica Flockfolie	160°C			15 - 20s	kalt	60°C
Chemica Hotmark Revolution auf: - Baumwolle/Polyester	120°C / 140°C			20s / 5s	kalt oder warm	60°C
- Nylon	140°C			20s		
Chemica Metallic	145°C			15s	kalt	40°C
Chemica Reflexfolie	160°C			1. Durchgang: 3s 2. Durchgang: 15s	heiss	40°C
Colorful Splash (Rolle)	150 - 160°			8 - 12s	kalt	Schonwäsche, 30°C
Flexfolie gold/silber	155 - 165°C			17 - 20s	kalt	40°C
Flexfolie Mirror	160°C			20s	kalt	Schonwäsche, 30°C
Flexfolie Ombré Glitter	150°C			10 - 15s	warm	Schonwäsche, 30°C
Flexfolie Politape	160°C			15s	warm	80°C
Flexfolie Siser	150°C			15s	kalt oder warm	80°C
Flexfolie Siser EcoStretch	120°C			5s	warm	60°C
Flexfolie Siser Holographic	160°C			15 - 20s	kalt	40°C
Flexfolie Siser Sparkle	155°C			15s	warm	60°C
Flexfolie Siser Stretch	155°C			15s	kalt oder warm	60°C
Flexfolie Siser Twinkle	150°C			15s	kalt	40°C
Flexfolie Superior Glamour Rainbow	150°C			10s	kalt	40°C
Flexfolie Trends gemustert	160°C			20s	kalt	60°C
Glitter-Flex Siser	160°C			15s	warm	40°C
HappyFlex Chameleon	150°C			10s	kalt	40°C
HappyFlex MagicMelt	150°C / 130°C			5s / 10s	kalt	40°C
HappyFlex Polaris	160°C			10s	warm	40°C
littlefeet-Flex - Beach & Summer	150°C / 130°C			5s / 10s	kalt oder warm	60°C
littlefeet-Flex Pastell Chevron	150 - 160°C			15 - 20s	kalt	40°C
Paint it up - PlottiX	160°C			15s	Träger kalt Transferfolie warm	40°C
Poli-Flex Image Bright	130°C			5s	warm	60°C
Politape Dimension	160°C			25s	kalt	60°C
Reflektierende Textilfolie - bunt	150 - 160°C			8 - 10s	kalt	Schonwäsche, 30°C
Reflexfolie	160°C			15s	warm	60°C
Siser Metal Flex	150°C			10s	kalt	40°C
Siser nachtleuchtend	150°	15s	kalt oder warm	40°C		
Stahls CAD-Cut Switch UV-Farbwechselfolie	150°C	10s	heiss	40°C		
Superior Reflex Rainbow	150°C	8 - 12s	warm, nicht heiss	60°C		
Textilfolie Starterset Valentine/Christmas	150 - 160°C	8 - 12s	kalt	Schonwäsche, 30°C		
TrikotFlex für Polyester	130°C	15s	kalt oder warm	60°C		